

ห้องปฏิบัติการ Chula Pharmacokinetic Research Center



นันทพร พรหมพิลา
เจ้าหน้าที่วิทยาศาสตร์
โทร. 02-656-3332

ภาระงาน
หัวหน้าห้องปฏิบัติการรับผิดชอบและควบคุมการปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการตามระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการ ISO/IEC17025:2005 และ OECD:GLP



ดวงใจ ปานแก้ว
เจ้าหน้าที่บริการวิทยาศาสตร์
โทร. 02-656-3332

ภาระงาน
ตรวจติดตามระบบคุณภาพของห้องปฏิบัติการให้เป็นไปตามระบบ OECD:GLP และจัดทำ ควบคุม เก็บรักษาเอกสารคุณภาพ และข้อมูลของห้องปฏิบัติการตามระบบ ISO/IEC17025:2005



นนนีย์ สายันท์กุลดิถ
เจ้าหน้าที่บริการวิทยาศาสตร์
โทร. 02-656-3332

ภาระงาน
ปฏิบัติงานทดสอบชีวสมมูล และดำเนินงานห้องปฏิบัติการให้เป็นไปตามระบบคุณภาพ ISO/IEC17025:2005 และ OECD:GLP



วรรณษา เอี่ยมอาจ
เจ้าหน้าที่บริการวิทยาศาสตร์
โทร. 02-656-3332

ภาระงาน
ปฏิบัติงานทดสอบชีวสมมูล และดำเนินงานห้องปฏิบัติการให้เป็นไปตามระบบคุณภาพ ISO/IEC17025:2005 และ OECD:GLP



สุวรรณษา ท่อนจันทร์
เจ้าหน้าที่บริการทั่วไป

ภาระงาน
ทำความสะอาดห้องปฏิบัติการ ล้างเครื่องแก้ว และกำจัดขยะของห้องปฏิบัติการตามระเบียบวิธีปฏิบัติ และเป็นไปตามข้อกำหนด ISO/IEC17025:2005 และ OECD:GLP